Scheda prodotto

Vivaldi Giove GIADA213HP



Diffusore TOP CLASS, rettangolare, 3 vie da incasso a controsoffitto o parete, **HI-FI**.

Ideale per sistemi Home Cinema (particolarmente indicato come canale centrale) o diffusioni sonore di alta qualità.

Woofer 2x13 cm in kevlar
Tweeter da 2x2,5 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto)
Medio 8 cm Kevlar.
Membrana in seta e titanio
Potenza 120W RMS
Potenza musicale 240W
Amplificazione consigliata da 10 a 150 W RMS
Impedenza 4-8 Ω selezionabile
Risposta in frequenza 45-22000 Hz - Sensibilità 91 dB
Angolo di dispersione 120° (V/O)
Dimensioni (LxHxP) 357x255x84 mm
Foro da incasso (LxH) 330x225 mm
Peso 5 Kg

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per

l'ancoraggio stabile.
Incasso su muratura: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR3, Vivaldi Ulisse SR3PLUS.
Incasso a filo muro: tramite Vivaldi Ulisse SR3FM.
Incasso a filo cartongesso: tramite Vivaldi Ulisse SR3FC.

Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove GIADA213HP.R).
Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.
Temperatura di lavoro da -20° a +65°.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Giove GIADA213HP

Vivaldi s.r.l. Sede amministrativa, invio corrispondenza e merci: Via E. Fermi, 8 - Z.I. Est 30020 Noventa di Piave (VE) Italy
T ++39 0421 307825 F ++39 0421 307845 info@vivaldigroup.it www.vivaldigroup.it P. IVA IT-02880360272 C.F. 02880360272