



VIVALDI
UNITED GROUP

Ulise
AUDIO VIDEO PROFESSIONAL

Giove
multiroom systems




DIGITAL TECH
CONTRACTOR

multiroom e domotica audio video - diffusori HiFi - audio Home Cinema - mobili Home Cinema - audio PA e professionale



Scheda prodotto

Vivaldi Giove INVISIBLE65



Diffusore (trasduttore) serie Invisible per retro superfici piane e rigide.

Sconsigliati spessori superiori ai 4 cm.

Gamma HI-FI.

Driver 1,25" (32mm).

Magnete neodimio.

Membrana in ABS.

Potenza RMS: 30W.

Potenza musicale: 80W.

Amplificazione consigliata da 20 a 60W RMS.

Impedenza 8 Ω .

Risposta in frequenza 60-20000 Hz $\pm$ 6dB.

Sensibilità 85dB.

Dimensioni (DxP) 70x20 mm.

Peso 0,16 Kg.

Fissaggio: con 4 viti o adesivo per vetro.

Note: la resa acustica è direttamente proporzionale alla rigidità ed alla tipologia del materiale usato per la vibrazione.



Esempio di superfici

vetro: ottima

legno: buona

cartongesso: sufficiente

murature, laterizi, cemento: non adatte

polistirolo o simili: non adatti

Note: l'INVISIBLE65 può essere utilizzato anche con amplificatori 100V, tramite l'abbinamento al trasformatore ##Vivaldi Ulisse TR2##.

Attenzione il trasformatore non dovrà essere installato sulla superficie vibrante ma preferibilmente vicino all'amplificatore.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Giove INVISIBLE65





VIVALDI
UNITED GROUP

Ulise
AUDIO VIDEO PROFESSIONAL

Giove
multiroom systems



DIGITAL TECH
CONTRACTOR

multiroom e domotica audio video - diffusori HiFi - audio Home Cinema - mobili Home Cinema - audio PA e professionale

