



Colore: ■ arancione

Electrical data**Classificazione per IEC/EN**

Tensione nominale (III/3)	500 V
Sovratensione nominale (III/3)	6 kV
Corrente nominale	24 A

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](_blank)

Colore	arancione
Carico d'incendio	0.006 MJ
Peso	0,8 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143711227
Numero tariffa doganale	85366990990



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati
Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready


Download
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product Compliance 2002-492/000-012

Documentation				
Additional Information		Bid Text		
Technical Section	pdf 2142.18 KB			
		2002-492/000-012	19.02.2019	xml 2.64 KB 
		2002-492/000-012	27.04.2017	doc 23.50 KB 

CAD/CAE-Data		
CAD data		CAE data
2D/3D Models 2002-492/000-012		EPLAN Data Portal 2002-492/000-012 
		WSCAD Universe 2002-492/000-012 
		ZUKEN Portal 2002-492/000-012 

Note di installazione

Collegamento a ponte



Messa in comune di due livelli con un ponticello verticale a due piani (2002-492).