



<https://www.wago.com/2002-541>



Colore: ■ grigio

Dati geometrici	
Larghezza	1,5 mm / 0.059 pollici

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	
	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.02 MJ
Peso	0,5 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918924863
Numero tariffa doganale	85389099990



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati		
Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore		
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Certificazioni per applicazioni nautiche		
  		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/B0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)


Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2002-541	

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	2002-541	19.02.2019 xml 2.56 KB
		2002-541	27.04.2017 doc 23.50 KB
			

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2002-541	WSCAD Universe 2002-541
	
	ZUKEN Portal 2002-541
	

Note di installazione

Installazione



Collegamento a scatto tra loro di connettori e moduli ciechi per costruire un connettore multipolare.