



Colore: ■ verde chiaro

Simile all'illustrazione

Dati tecnici

Adatto	per morsetti per montaggio su guida WAGO
Metodo di marcatura	Trasferimento termico
Marcatura	non stampato
Montaggio	Marker card
Pre-assemblaggio	1.500 etichette WMB (5 mm)/bobina
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V2
Dispositivo di marcatura	Smart Printer (stampante a trasferimento termico)

Dati geometrici

Larghezza marcatura/striscia	5 ... 5,2 mm
Larghezza marcatore	5 mm

Dati meccanici

Resistenza allo strofinamento	in combinazione con il nastro 258-5005
-------------------------------	--

Dati dei materiali

Colore	verde chiaro
Resistenza UV	EN 60068-2-5:2010 Procedura B
Privo di alogenri	Sì
Peso	123,3 g
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143369237
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati**Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore**

Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway	-	Railway Ready

WAGO GmbH & Co. KG

Download**Documentation****Operating Instructions**

2009-115 Information on printing material	1	28.08.2020	pdf	1230.84 KB	↓
---	---	------------	-----	------------	-------------------

CAD/CAE-Data**CAD data**

2D/3D Models	↓
2009-115/000-017	

CAE data

EPLAN Data Portal	↓
2009-115/000-017	

1 Prodotti compatibili**1.1 Accessori opzionali****1.1.1 Marcatura**

1.1.1.1 Accessori per dispositivi di marcatura

**N. art.: 258-5007**

Rullo; per Smart Printer; per WMB-Inline
WAGO (2009-115, -114, -113; 1 dispositivo
di rettifica

1.1.1.2 Dispositivo di marcatura

**N. art.: 258-5000**

Stampante a trasferimento termico; Smart
Printer; per la marcatura completa dell'ar-
madio elettrico; 300 dpi; Con materiale di
marcatura

Note di installazione

Applicazione



Separazione di una singola etichetta dalla
striscia di marcatura WMB: per i morsetti
più larghi.



Innesto di una striscia di marcatura nella
sede per marcatura.

Marcatura



Innesto di una striscia di marcatura WMB
nella sede per marcatura del supporto per
targhetta doppio.



Innesto di una striscia di marcatura nella
sede per marcatura.