

Scheda dati | Codice articolo: 2009-406

Ponticello a filo a innesto; 0,75 mm²; isolato; lunghezza 250 mm; grigio



<https://www.wago.com/2009-406>



Colore: ■ grigio

Notes

Informazione di sicurezza

Nota: spingere il ponticello a filo fino al completo inserimento.

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV
Corrente nominale	9 A

Dati di connessione

Connessione 1

Conduttore rigido	0,75 mm ²
-------------------	----------------------

Dati meccanici

Lunghezza filo del ponticello a filo	250 mm
--------------------------------------	--------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](#)

Colore	grigio
Carico d'incendio	0.041 MJ
Peso	3,7 g



Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-40
eCl@ss 9.0		27-14-11-40
ETIM 8.0		EC000489
ETIM 7.0		EC000489
PU (SPU)		100 (10) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821458906
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search


Environmental Product Compliance 2009-406

↓

Documentation				
Additional Information			Bid Text	
Technical Section	pdf	2142.18 KB	2009-406	19.02.2019
				xml 2.77 KB
			2009-406	28.04.2017
				doc 24.00 KB

CAD/CAE-Data		
CAE data		
EPLAN Data Portal 2009-406		↓
WSCAD Universe 2009-406		↓

Note di installazione	
Collegamento a ponte	



Spingere il ponticello a filo (2009-402) fino al completo inserimento. Per il ricablaggio, sollevare il ponticello con un utensile nella tacca appositamente prevista sul ponticello.

Collegamento a ponte



I ponticelli a filo tipo Push-in mettono in comune il potenziale tra morsetti distanti e disposti su più livelli.