

Scheda dati | Codice articolo: 2009-615

WMB Inline; per Smart Printer; 1200 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto;
tipo con inserimento a scatto; bianco

<https://www.wago.com/2009-615>



Colore: ■ bianco

Simile all'illustrazione

Dati tecnici

Adatto	per morsetti da guida Weidmüller; sostituisce l'etichetta WS 10/5
Metodo di marcatura	Trasferimento termico
Marcatura	non stampato
Montaggio	Roll
Pre-assemblaggio	1.200 etichette WMB (5 mm)/bobina
Proprietà	per morsetti da guida Weidmüller; sostituisce il marcatore WS 10/5
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V2
Dispositivo di marcatura	Smart Printer (stampante a trasferimento termico)

Dati geometrici

Larghezza marcatura/striscia	5 ... 5,2 mm
Larghezza marcatore	5 mm

Dati meccanici

Resistenza allo strofinamento	in combinazione con il nastro 258-5005
-------------------------------	--

Dati dei materiali

Colore	bianco
Resistenza UV	EN 60068-2-5:2010 Procedura B
Privo di alogeni	Sì
Peso	114,7 g
Carico d'incendio	2.34 MJ

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821659662
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Download

Documentation

Additional Information				Operating Instructions			
Allocation roller printing material	001.12.2016 10.09.2020	pdf 139.96 KB	↓	2009-615 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1316.42 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 2009-615

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Accessori per dispositivi di marcatura



N. art.: 258-5010

Rullo; per Smart Printer; per WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 dispositivo di rettifica

1.1.1.2 Dispositivo di marcatura



N. art.: 258-5000

Stampante a trasferimento termico; Smart Printer; per la marcatura completa dell'armadio elettrico; 300 dpi; Con materiale di marcatura

Note di installazione

Applicazione



Separazione di una singola etichetta dalla striscia di marcatura WMB: per i morsetti più larghi.



Innesto di una striscia di marcatura nella sede per marcatura.

Marcatura



Innesto di una striscia di marcatura WMB nella sede per marcatura del supporto per targhetta doppio.



Innesto di una striscia di marcatura nella sede per marcatura.