

Scheda dati | Codice articolo: 207-4301

Scatola di derivazione; Diramazione; per cavi multiconduttore; Serie 221; connettori max. 4 mm²; senza connettori di giunzione; bianco

<https://www.wago.com/207-4301>



Colore: ■ bianco

I vantaggi:

- Connessione facile, rapida e sicura per un massimo di 60 conduttori
- Organizzazione configurata in modo chiaro e fissata su un solo livello
- Etichettatura chiaramente visibile di ciascun punto di terminazione

Dati geometrici

Larghezza	225 mm / 8.858 pollici
Altezza dal piano	46 mm / 1.811 pollici
Profondità	145 mm / 5.709 pollici

Dati meccanici

Classe di protezione	IP20
----------------------	------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](https://www.wago.com/us/material-specifications)

Colore	bianco
Colore coperchio	bianco
Materiale isolante	Policarbonato (PC)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	422,7 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +85 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-25 ... +85 °C

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC001170
ETIM 7.0	EC001170
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	CN
GTIN	4055144019247
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60670	71-113202

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Documentation

Bid Text

ausschreiben.de
207-4301



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
207-4301



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Antistrappo

1.1.1.1 Accessori specifici



N. art.: 207-9301

Kit accessori; Antistrappo e marcatura; per scatola di derivazione; Articolo 207-4301

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Striscia di marcatura



N. art.: 2009-110

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

Note di installazione

Installazione



The junction box is designed for surface screw mounting on the wall/ceiling. The cover can be snapped on and off without screws. The connectors are easily mounted by snapping them in, and the marking strips are mounted by simply pushing them in.



Snap the connector into the holder.



Release the connector from the holder.

Connessione conduttore



Inserting a conductor

Marcatura



Snap the marking strips into the holder.

Installazione



Insert the cable into the strain relief.
The snap-in strain reliefs are designed for cable diameters from 4 mm to 11 mm.



Break the cable entry lid out of the cover.



Snap on the junction box cover.



Open the junction box cover.