

Colore: ■ grigio

**Dati tecnici**

Adatto	per la marcatura centrale del modulo I/O; per sistemi di marcatura WSB e WMB
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V2

**Dati geometrici**

Larghezza	4 mm / 0.157 pollici
-----------	----------------------

**Dati dei materiali**

Colore	grigio
Peso	0,4 g
Carico d'incendio	0.022 MJ


**Dati commerciali**

eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
PU (SPU)	200 (100) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332096386
Numero tariffa doganale	39269097900



**Environmental Product Compliance**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------


**Download****Environmental Product Compliance**

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 209-128			

Documentation

Bid Text			
209-128	19.02.2019	xml 2.63 KB	
209-128	04.01.2018	doc 23.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 209-128	


















CAE data	
WSCAD Universe 209-128	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Marcatore

 <b>N. art.: 2009-145/000-012</b> Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione	 <b>N. art.: 2009-145</b> Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 <b>N. art.: 2009-145/000-006</b> Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu	 <b>N. art.: 2009-145/000-002</b> Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo
 <b>N. art.: 2009-145/000-007</b> Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio	 <b>N. art.: 2009-145/000-005</b> Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso	 <b>N. art.: 2009-145/000-023</b> Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde	 <b>N. art.: 2009-145/000-024</b> Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola
 <b>N. art.: 793-4501/000-012</b> Scheda di marcatura WMB; come scheda; espandibile 4 - 4,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione	 <b>N. art.: 793-4501</b> Scheda di marcatura WMB; come scheda; espandibile 4 - 4,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 <b>N. art.: 793-4501/000-006</b> Scheda di marcatura WMB; come scheda; espandibile 4 - 4,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu	 <b>N. art.: 793-4501/000-002</b> Scheda di marcatura WMB; come scheda; espandibile 4 - 4,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo
 <b>N. art.: 793-4501/000-007</b> Scheda di marcatura WMB; come scheda; espandibile 4 - 4,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio	 <b>N. art.: 793-4501/000-005</b> Scheda di marcatura WMB; come scheda; espandibile 4 - 4,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso	 <b>N. art.: 793-4501/000-023</b> Scheda di marcatura WMB; come scheda; espandibile 4 - 4,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde	 <b>N. art.: 793-4501/000-017</b> Scheda di marcatura WMB; come scheda; espandibile 4 - 4,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro
 <b>N. art.: 793-4501/000-024</b> Scheda di marcatura WMB; come scheda; espandibile 4 - 4,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola	 <b>N. art.: 209-701/000-012</b> Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione	 <b>N. art.: 209-701</b> Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 <b>N. art.: 209-701/000-006</b> Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

### 1.1.1.1 Marcatore



**N. art.: 209-701/000-002**

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



**N. art.: 209-701/000-007**

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



**N. art.: 209-701/000-005**

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



**N. art.: 209-701/000-023**

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



**N. art.: 209-701/000-017**

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro




**N. art.: 209-701/000-024**

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

## Note di installazione

### Marcatura



Marcatura dei morsetti con portaetichette doppio (209-128)  
Morsetti a marcatura laterale

### Marcatura



Innesco di una striscia di marcatura WMB nella sede per marcatura del supporto per targhetta doppio.