

## Scheda dati | Codice articolo: 211-863

Etichette per conduttori per l'inserimento sui conduttori; per Smart Printer; 10 x 17 mm; bianco

<https://www.wago.com/211-863>



Colore: ■ bianco

### Dati tecnici

Adatto	per sezioni del conduttore da 6 a 16 mm <sup>2</sup>
Metodo di marcatura	Trasferimento termico
Marcatura	non stampato
Montaggio	Roll
Pre-assemblaggio	1000 pz./bobina; 2 righe
Dispositivo di marcatura	Smart Printer (stampante a trasferimento termico)

### Dati geometrici

Profondità	0,22 mm
Diametro cavo inguainato	5,9 ... 8,3 mm

### Dati meccanici

Tipo montaggio	Scorrevole
Resistenza allo strofinamento	in combinazione con il nastro 258-5005

### Dati dei materiali

Colore	bianco
Materiale	Poliestere
Resistenza UV	EN 60068-2-5:2010 Procedura B
Informazioni adesivo	without adhesive
Privo di alogeni	Si
Peso	313 g
Carico d'incendio	0 MJ

## Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-40 ... +150 °C
Umidità relativa	40 ... 50 %

## Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143082839
Numero tariffa doganale	39269097900


## Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

## Download

### Documentation

#### Operating Instructions

211-861 Information on printing material	1	28.08.2020	pdf	1244.38 KB	
--	---	------------	-----	------------	---

## 1 Prodotti compatibili

### 1.1 Accessori opzionali

#### 1.1.1 Marcatura

##### 1.1.1.1 Dispositivo di marcatura




#### [N. art.: 258-5000](#)

Stampante a trasferimento termico; Smart Printer; per la marcatura completa dell'armadio elettrico; 300 dpi; Con materiale di marcatura

## Note di installazione

## Applicazione



Etichetta per conduttore per l'inserimento sui conduttori