Scheda dati | Codice articolo: 215-311

Spina a banana; per presa da 4 mm Ø; 2,50 mm²; nero

https://www.wago.com/215-311



Colore: ■ nero



Misure in mm

Dati tecnici

Funzione prodotto principale	Accessori per test
Numero totale di potenziali	1

Electrical data

Corrente nominale	20 A
Tensione di test	42 V

Dati di connessione

Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Lunghezza spelatura	9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 pollici
Numero totale di punti di connessione	1
Conduttore rigido	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Conduttore flessibile	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG

Dati geometrici

Larghezza	8 mm / 0.315 pollici
Altezza	15 mm / 0.591 pollici
Profondità	40 mm / 1.575 pollici

Dati dei materiali

Colore	nero
Carico d'incendio	0.041 MJ
Peso	3,9 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-03-13
eCl@ss 9.0	27-44-03-13
ETIM 8.0	EC002255
ETIM 7.0	EC002255
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454293499
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 215-311

Documentation

Bid Text

215-311	19.02.2019	xml 3.02 KB	
215-311	19.09.2017	doc 24.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 215-311	EPLAN Data Portal 215-311
	WSCAD Universe 215-311

Note di installazione



Connessione del conduttore: premere completamente il tasto, inserire il conduttore spelato nell'apertura rettangolare e poi rilasciare.

Spelare il conduttore da 9 a 11 mm (da 0,35 a 0,43 pollici).

Test



Test mediante spina a banana.
L'immagine mostra un adattatore per spina di prova (209-170).