





Colore: ■ verde-giallo



Misure in mm

Dati tecnici	
Funzione prodotto principale	Accessori per test
Numero totale di potenziali	1

Electrical data	
Corrente nominale	20 A
Tensione di test	42 V

Dati di connessione	
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Lunghezza spelatura	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 pollici
Numero totale di punti di connessione	1
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG

Dati geometrici	
Larghezza	8 mm / 0.315 pollici
Altezza	15 mm / 0.591 pollici
Profondità	40 mm / 1.575 pollici

Dati dei materiali	
Colore	verde-giallo
Carico d'incendio	0.04 MJ
Peso	3,9 g

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-44-03-13
eCl@ss 9.0		27-44-03-13
ETIM 8.0		EC002255
ETIM 7.0		EC002255
PU (SPU)		50 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454293567
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		db27df52-fa46-4b59-b287-cdf416dfca73
SCIP notification number (Belgium)		10ad81e8-8e49-4dd9-a757-798e207223d9
SCIP notification number (Bulgaria)		832c490a-5915-4755-ac92-3b6f4e152d7f
SCIP notification number (Czech Republic)		21c8d54b-db14-4c42-9a63-e4e334ac9327
SCIP notification number (Denmark)		ee26c490-c22e-4644-a564-a874ab7055dd
SCIP notification number (Finland)		3b2c9aed-5106-485c-ad3f-fe9a038a3308
SCIP notification number (France)		f6472b3c-440d-4d50-8b8b-cb210ae177e0
SCIP notification number (Germany)		534e3015-7658-4225-9766-10ffea125f7f
SCIP notification number (Hungary)		9956155b-970f-4b6c-84ca-11aa026715de
SCIP notification number (Italy)		5e70cd67-104c-40c8-ab44-3caa762a71f9
SCIP notification number (Netherlands)		1fd5186b-5cc7-4414-8465-8554fa7f80c8
SCIP notification number (Poland)		76bf5322-800d-41c4-942a-596724f40166
SCIP notification number (Romania)		e7d75181-8a84-4697-a192-d564c272ce78
SCIP notification number (Sweden)		1aec2ed1-e1a7-4977-8fdb-8abc5d968578

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 215-911

↓

Documentation				
Bid Text				
215-911	19.02.2019	xml 3.02 KB		↓
215-911	19.09.2017	doc 25.50 KB		↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 215-911



CAE data

EPLAN Data Portal
215-911



WSCAD Universe
215-911




Note di installazione

Connessione conduttore



Connessione del conduttore: premere completamente il tasto, inserire il conduttore spelato nell'apertura rettangolare e poi rilasciare.

Test



Test mediante spina a banana. L'immagine mostra un adattatore per spina di prova (209-170).