



Scheda dati | Codice articolo: 221-2522

Supporto di montaggio; 2 poli; per connettore di giunzione in linea con leva; per montaggio a vite; grigio

<https://www.wago.com/221-2522>



Colore: ■ grigio

Dati geometrici

Larghezza	20,8 mm / 0.819 pollici
Altezza dal piano	6,5 mm / 0.256 pollici
Profondità	56 mm / 2.205 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	3 g

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	25 (5) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CN
GTIN	4066966119930
Numero tariffa doganale	39269097900


Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------


Download


CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
221-2522 

CAE data

EPLAN Data Portal
221-2522 

ZUKEN Portal
221-2522 

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 210-834

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 5 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

1.1.2 Montaggio

1.1.2.1 Accessori di montaggio



N. art.: 209-123

Piede di montaggio con vite; avvitabile su morsetti con flange di fissaggio; larghezza 6,4 mm; grigio



N. art.: 209-120

Piede di montaggio; inseribile a scatto sui morsetti con piede di fissaggio a scatto; per il montaggio su moduli relè; larghezza 6,4 mm; grigio




N. art.: 209-119


Vite di fissaggio; per supporto di montaggio 209-120

Note di installazione

Installazione



Posizionare il connettore di giunzione in linea sul supporto davanti alla posizione di montaggio.



Premere il connettore nella posizione centrale fino a farlo scattare in sede.




Supporto di montaggio senza piastra anti-strappo: innestato a scatto sulla guida DIN



Grazie ai meccanismi di raccordo lato per lato sono possibili varie combinazioni con i supporti di montaggio per connettori, da 1 a 5.

Antistrappo



Supporto di montaggio a 3 poli con piastra antistrappo