





Dati geometrici	
Larghezza	4 mm / 0.157 pollici
Altezza	67,5 mm / 2.657 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	52 mm / 2.047 pollici

Dati meccanici	
Adatto	per supporti di montaggio (serie 221 e 222)

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Carico d'incendio	0.162 MJ
Peso	5,4 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454714789
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance StatusCompliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 222-505

↓

Documentation

Bid Text

222-505

19.02.2019

xml2.69 KB

↓

222-505

19.05.2017

doc23.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 222-505

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 222-505

↓

WSCAD Universe 222-505

↓

ZUKEN Portal 222-505

↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Adattatore di montaggio

1.1.1.1 Accessori di montaggio



N. art.: 221-500

Supporto di montaggio; Serie 221 - 4 mm²; per montaggio su guida DIN-35/ montaggio a vite; arancione



N. art.: 222-500


Supporto di montaggio; Serie 222; per montaggio su guida DIN-35/montaggio a vite; arancione

Note di installazione

Pagina 2/3

Versione 24.08.2023

Continua nella pagina successiva



Fissaggio di una piastrina antistrappo (222-505) sul supporto di montaggio.



Fissaggio di una piastrina antistrappo (222-505) sul supporto di montaggio.