


Scheda dati | Codice articolo: 231-393

Flange di fissaggio; per connettori maschi; monopezzo; arancione



<https://www.wago.com/231-393>



Colore: ■ arancione

Dati meccanici

Tipo montaggio	Fissaggio a vite Montaggio su lamiera
Adatto	per connettori maschio THT angolati

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	arancione
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.012 MJ
Peso	0,4 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332119160
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 231-393 

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 231-393 	ZUKEN Portal 231-393 

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Montaggio

1.1.1.1 Accessori di montaggio




N. art.: 231-194
Vite autofilettante; B 2,2x13, foro di fissaggio Ø 1,8 mm



N. art.: 231-195
Vite con dado; M2x12; per elemento di fissaggio

Note di installazione

Installazione



I dispositivi di bloccaggio migliorano l'affidabilità delle connessioni tra le testate del connettore maschio con pin a saldare angolati e il circuito stampato. Questo riduce nettamente la sollecitazione meccanica sia sui pin a saldare che sui giunti, in particolare quando si tratta di brevi lunghezze e frequenti cicli di accoppiamento.