



Colore: ■ grigio

Dati tecnici	
Proprietà	pivoting

Dati dei materiali	
Colore	grigio
Peso	0,7 g
Carico d'incendio	0.072 MJ

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
PU (SPU)	50 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332315371
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 249-105

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 249-105	WSCAD Universe 249-105
	ZUKEN Portal 249-105


1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori richiesti
1.1.1 Marcatura
1.1.1.1 Copertura di protezione marcatura

[N. art.: 209-184](#)
Copertura di protezione; trasparente

1.1.1.2 Marcatore

[N. art.: 209-183](#)
Scheda di marcatura; bianco

Note di installazione
Applicazione



Questo portaetichette di gruppo pivotante è stato sviluppato per la marcatura di gruppo dei morsetti per montaggio su guida e soddisfa numerosi requisiti posti dai clienti:Può essere utilizzato in tutte le sedi di marcatura dei morsetti per montaggio su guida da 5 mm (0,197 pollici) e oltre o nelle scatole distanziatrici come mostrato sopra.Ruotando su sette differenti posizioni fisse è in grado di fornire il miglior angolo di visuale quando le condizioni di montaggio sono difficiliDue livelli per differenti sistemi di marcatura
Livello a: per etichette (4 x 34) mm (vedere sopra)
Livello b: per 12 etichette WCB-Combi (vedere www.wagocatalog.com)

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com