


Scheda dati | Codice articolo: 249-127

Ponticello a filo a innesto; 0,75 mm²; isolato; lunghezza 250 mm; nero




<https://www.wago.com/249-127>



Colore: ■ nero

Simile all'illustrazione



Simile all'illustrazione

Notes

Informazione di sicurezza

Nota: spingere il ponticello a filo fino al completo inserimento.

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV
Corrente nominale	9 A

Dati meccanici

Lunghezza filo del ponticello a filo	250 mm
--------------------------------------	--------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](_blank)

Colore	nero
Carico d'incendio	0.039 MJ
Peso	3,9 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (10) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918787017
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 249-127	

Documentation

Additional Information			Bid Text		
Technical Section	pdf 2142.18 KB		249-127	27.04.2017	doc 23.00 KB 
			249-127	19.02.2019	xml 2.58 KB 

CAD/CAE-Data

CAE data	
EPLAN Data Portal 249-127	
WSCAD Universe 249-127	

Note di installazione



Morsetti Serie	Ponticelli a cavo Cod. Art.	"n"
279 (1,5 mm ²)	249-125	13
	249-126	25
	249-127	60
280, 775, 780 (2,5 mm ²) 769, 880 (4 mm ²)	249-125	10
	249-126	20
	249-127	48
281, 781, 776, 777 (4 mm ²)	249-125	9
	249-126	17
	249-127	40

"n" = numero dei morsetti per montaggio su guida delle serie 279, 280/769/780/880 e 281/781 che possono essere saltati con un ponticello a filo.