

Scheda dati | Codice articolo: 249-139

Modulo di test a innesto; senza dispositivo di fissaggio; modulare; per morsetti per 4 conduttori; grigio

<https://www.wago.com/249-139>



Colore: ■ grigio

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Classificazione (nota)	Tensione di test massima (punta di contatto): 48 V (le spine di prova non sono protette dal contatto)
Tensione nominale (III/3)	800 V

Classificazione per IEC/EN

Classificazione (nota) 2	Massima corrente di test (punta di contatto): 0,5 A Massima corrente di test: 6 A (se le spine di prova sono connesse saldamente nell'unità di connessione)
--------------------------	--

Informazioni generali

Tensione di test	800 V
Corrente di test	0,5 A

Dati geometrici

Larghezza	10 mm / 0.394 pollici
Larghezza modulo	10 mm / 0.394 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Carico d'incendio	0.109 MJ
Peso	1,5 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 8.0	EC002555
ETIM 7.0	EC002555
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454335960
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	e344ccd3-3b82-4182-9859-48f9560d68c2
SCIP notification number (Belgium)	9c999cd6-8d7e-4d14-87c5-2eb6e7609924
SCIP notification number (Bulgaria)	46fc2ab1-fe24-4509-b05d-5576e7b253ab
SCIP notification number (Czech Republic)	56f6c7d3-aac1-4411-bbfb-80eee98deb8e
SCIP notification number (Denmark)	94b59f70-9758-481b-9c82-3180ab8287e4
SCIP notification number (Finland)	f55b3944-7bb3-47e6-abd2-b43d34df49c5
SCIP notification number (France)	72afdd39-959e-4557-a6cd-32857601fdd2
SCIP notification number (Germany)	2792d38e-8c76-48e4-8499-3da3213549ca
SCIP notification number (Hungary)	81e05cb6-030b-45b2-b247-24bb97be0ff4
SCIP notification number (Italy)	2e7bd608-6b29-49a5-96d2-d0babf74b76a
SCIP notification number (Netherlands)	aaf89fcb-c3a1-4f95-a13b-b2141cec1228
SCIP notification number (Poland)	c97acaac-316c-4123-b8ac-6805466eefff
SCIP notification number (Romania)	ea9227cc-27a4-4e0f-a5ad-ee52bfee576a
SCIP notification number (Sweden)	63cbe9e4-767b-4430-9402-49d2c4815acb

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 249-139

↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	249-139	19.02.2019
			xml 3.14 KB
		249-139	18.08.2017
			doc 24.00 KB

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 249-139



CAE data
WSCAD Universe 249-139
ZUKEN Portal 249-139




1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Test e misurazione
1.1.1.1 Accessori per test



N. art.: 210-136
Spina di prova; Ø 2 mm; con cavo di 500 mm; rosso

Note di installazione
Installazione



Collegamento di moduli singoli insieme per costruire una spina di test modulare multipolo.