

Scheda dati | Codice articolo: 249-140

Modulo di test a innesto; senza dispositivo di fissaggio; modulare; per morsetti per 4 conduttori; grigio

<https://www.wago.com/249-140>



Colore: ■ grigio

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Classificazione (nota)	Tensione di test massima (punta di contatto): 48 V (le spine di prova non sono protette dal contatto)
Tensione nominale (III/3)	800 V

Classificazione per IEC/EN

Classificazione (nota) 2	Massima corrente di test (punta di contatto): 0,5 A Massima corrente di test: 6 A (se le spine di prova sono connesse saldamente nell'unità di connessione)
--------------------------	--

Informazioni generali

Tensione di test	800 V
Corrente di test	0,5 A

Dati geometrici

Larghezza	12 mm / 0.472 pollici
Larghezza modulo	12 mm / 0.472 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Carico d'incendio	0.113 MJ
Peso	1,6 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 8.0	EC002555
ETIM 7.0	EC002555
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821868934
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	84a5f697-efaf-49c1-9d61-432760906ca3
SCIP notification number (Belgium)	d470fdff-94a1-43af-a6b3-91c5262a6330
SCIP notification number (Bulgaria)	6a5e78f4-af0f-42d9-878f-6f0adc1a1c7a
SCIP notification number (Czech Republic)	3713d9a2-1371-4751-aecc-318ea7d7386d
SCIP notification number (Denmark)	3a8d30b1-70a5-4d04-9ff8-d4bf85786d52
SCIP notification number (Finland)	8a6e9f7f-db1f-4348-9980-26d7dd77c402
SCIP notification number (France)	db293802-6941-4910-8fde-d6ca0dd8f279
SCIP notification number (Germany)	f954783c-7fed-4baf-b400-e249637268e1
SCIP notification number (Hungary)	1c292f1e-b02a-4848-8221-98866cf3e465
SCIP notification number (Italy)	112429a7-d324-459f-8a20-6e00ed4c66bc
SCIP notification number (Netherlands)	3c261ae8-5d81-4276-9ad7-86134523ad51
SCIP notification number (Poland)	60c1cbef-8bfa-451b-8c2b-97274ea20ad0
SCIP notification number (Romania)	2b70f233-a850-4631-ba6d-f28470f93110
SCIP notification number (Sweden)	1bba7304-2ff8-4caa-974b-afed7e8be5d0

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 249-140

↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	249-140	19.02.2019
		xml 3.14 KB	↓
		249-140	18.08.2017
		doc 24.00 KB	↓

CAD data
2D/3D Models 249-140



CAE data
WSCAD Universe 249-140


1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Test e misurazione
1.1.1.1 Accessori per test



N. art.: 210-136
Spina di prova; Ø 2 mm; con cavo di 500 mm; rosso

Note di installazione
Installazione



Collegamento di moduli singoli insieme per costruire una spina di test modulare multipolo.