

Scheda dati | Codice articolo: 264-402

Ponticello; per ingresso del conduttore; 2 poli; isolato; grigio

<https://www.wago.com/264-402>



Colore: ■ grigio

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Dati geometrici

Larghezza	10 mm / 0.394 pollici
Altezza	3 mm / 0.118 pollici
Assegnazione ponticello	1-2

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.005 MJ
Peso	0,5 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	200 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918458283
Numero tariffa doganale	85366990990



Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 264-402

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf

2142.18 KB

↓

Bid Text

264-402

19.02.2019

xml

2.62 KB

↓

264-402

30.05.2017

doc

23.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 264-402

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 264-402

↓

WSCAD Universe 264-402

↓

ZUKEN Portal 264-402

↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Utensile

1.1.1.1 Utensile



N. art.: 280-432

Utensile; fabbricato in materiale isolante; 2 poli; bianco


Note di installazione

Pagina 2/3


Versione 24.08.2023

Continua nella pagina successiva

Collegamento a ponte



Collegamento a ponte con barra di ponticelli a pettine.



Collegamento a ponte con barra di ponticelli a pettine.