


## Scheda dati | Codice articolo: 267-143

Supporto conduttore, base; senza contatto di terra; 5 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; bianco




<https://www.wago.com/267-143>




Colore: ■ bianco

Simile all'illustrazione



Misure in mm



Misure in mm

- Sistema di connessione modulare e flessibile, da 5 a 11 poli
- Possibilità di espansione futura del sistema
- Design compatto

### Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	500 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	-	-

### Dati di connessione

Numero tipi di connessione 1

**Connessione 1**

Lunghezza spelatura 16 ... 18 mm / 0.63 ... 0.71 pollici

N. poli 5

**Dati geometrici**

Larghezza 30 mm / 1.181 pollici

Altezza dal piano 11,8 mm / 0.465 pollici

Profondità 32 mm / 1.26 pollici

**Dati dei materiali**

Nota sui dati dei materiali [Information on material specifications can be found here](#)

Colore bianco

Gruppo materiale I

Materiale isolante Poliammide (PA66)

Classe di infiammabilità secondo UL 94 V2

Materiale molla morsetto Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)

Materiale di contatto Rame elettrolitico (E<sub>Cu</sub>)

Placcatura di contatto Stagnato

Carico d'incendio 0.127 MJ

Peso 4,3 g

**Requisiti ambientali**

Stabilità temperatura 105 °C

**Dati commerciali**

eCl@ss 10.0 27-44-03-14

eCl@ss 9.0 27-44-03-14

ETIM 8.0 EC000458

ETIM 7.0 EC000458

PU (SPU) 500 pz.

Tipo imballaggio borsa

Paese d'origine DE

GTIN 4017332200295

Numero tariffa doganale 39269097900

**Environmental Product Compliance**

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

**Approvazioni/certificati**

**Omologazioni generali**



Certificazione	Standard	Nome del certificato
----------------	----------	----------------------

VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309
--	----------	----------

## Download

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 267-143



## Documentation

### Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

1949.09 KB



## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 267-143



### CAE data

EPLAN Data Portal  
267-143



ZUKEN Portal 267-143

