


## Scheda dati | Codice articolo: 267-412

Supporto conduttore, base; senza contatto di terra; con piedi di fissaggio a scatto; 7 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; bianco

<https://www.wago.com/267-412>



Colore: ■ bianco



Misure in mm

- Sistema di connessione modulare e flessibile, da 5 a 11 poli
- Possibilità di espansione futura del sistema
- Design compatto

### Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	500 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	6 A	-

### Dati di connessione

Numero tipi di connessione	1
Numero di livelli	1

#### Connessione 1

Tecnica di connessione	IDC
Conduttore rigido	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>

### Dati geometrici

Larghezza	40 mm / 1.575 pollici
Altezza dal piano	21,5 mm / 0.846 pollici
Profondità	42 mm / 1.654 pollici

### Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	<a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a>
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V2
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E <sub>Cu</sub> )
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.143 MJ
Peso	4,9 g

### Requisiti ambientali

Stabilità temperatura	105 °C
-----------------------	--------

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 8.0	EC000458
ETIM 7.0	EC000458
PU (SPU)	250 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	CN
GTIN	4050821830290
Numero tariffa doganale	39269097900

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Approvazioni/certificati

#### Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NL-47718
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-100641
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

### Download

#### Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 267-412



## Documentation

### Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf  
1949.09 KB



## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 267-412



### CAE data

EPLAN Data Portal  
267-412



ZUKEN Portal 267-412

