

Scheda dati | Codice articolo: 272-103/101-000


Connettore per alimentazione; senza pulsanti; senza piedi di fissaggio a scatto; con contatto di terra a vite; 3 poli; 2,50 mm²; bianco

<https://www.wago.com/272-103/101-000>



Colore: ■ bianco

Simile all'illustrazione



Misure in mm

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	400 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	18 A	-

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	12
Numero totale di potenziali	3
Numero tipi di connessione	1

Connessione 1

Tecnica di connessione	PUSH WIRE®
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
N. poli	3

Dati geometrici

Larghezza	28,5 mm / 1.122 pollici
Altezza	15,3 mm / 0.602 pollici
Profondità	24,5 mm / 0.965 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.142 MJ
Peso	9,6 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	500 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918436618
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 272-103/101-000	↓
---	-------------------

Documentation

Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	↓
-------------------	------------	-------------------	-------------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 272-103/101-000	↓
---------------------------------	-------------------

CAE data

ZUKEN Portal 272-103/101-000	↓
---------------------------------	-------------------

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Boccola

1.1.1.1 Terminale pin



[N. art.: 209-157](#)

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; blu



[N. art.: 209-164](#)

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; naturale



[N. art.: 209-151](#)

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; verde

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Dispositivo di marcatura



[N. art.: 210-110](#)

Pennarello con punta in fibra

1.1.3 Montaggio

1.1.3.1 Accessori di montaggio



[N. art.: 271-702](#)

Pin; bianco



[N. art.: 271-711](#)

Pin; bianco



[N. art.: 271-712](#)

Pin; bianco

1.1.4 Utensile

1.1.4.1 Utensile



[N. art.: 271-120](#)

Pulsante; bianco