


Scheda dati | Codice articolo: 272-104
Connettore per alimentazione; senza pulsanti; senza piedi di fissaggio a scatto; senza contatto di terra; 4 poli; 2,50 mm²; bianco
<https://www.wago.com/272-104>



Colore: bianco

Simile all'illustrazione



Misure in mm

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	400 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	18 A	-

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	16
Numero totale di potenziali	4
Numero tipi di connessione	1

Connessione 1	
Tecnica di connessione	PUSH WIRE®
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
N. poli	4

Dati geometrici

Larghezza	38,5 mm / 1.516 pollici
Altezza	15,3 mm / 0.602 pollici
Profondità	24,5 mm / 0.965 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.309 MJ
Peso	11,8 g



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	500 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	PL
GTIN	4044918396547
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore									
Certificazione	Standard	Nome del certificato									
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7384									
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2176190.01									
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844									
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172									
		<table><tr><th>Certificazione</th><th>Standard</th><th>Nome del certificato</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Certificazione	Standard	Nome del certificato	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Certificazione	Standard	Nome del certificato									
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Certificazioni per applicazioni nautiche

Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60998	11914/D0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 272-104			

Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 272-104		EPLAN Data Portal 272-104	
		WSCAD Universe 272-104	
		ZUKEN Portal 272-104	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Boccia

1.1.1.1 Terminale pin



[N. art.: 209-157](#)
Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; blu



[N. art.: 209-164](#)
Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; naturale



[N. art.: 209-151](#)
Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; verde

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Dispositivo di marcatura



[N. art.: 210-110](#)
Pennarello con punta in fibra

1.1.3 Montaggio

1.1.3.1 Accessori di montaggio



[N. art.: 271-702](#)
Pin; bianco



[N. art.: 271-711](#)
Pin; bianco



[N. art.: 271-712](#)
Pin; bianco

1.1.4 Utensile

1.1.4.1 Utensile



[N. art.: 271-120](#)
Pulsante; bianco