


## Scheda dati | Codice articolo: 272-303/101-000


Connettore per alimentazione; pulsanti su ambo i lati; senza piedi di fissaggio a scatto; con contatto di terra a vite; 3 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; bianco

<https://www.wago.com/272-303/101-000>



Colore: ■ bianco

Simile all'illustrazione



Misure in mm

### Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	400 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	18 A	-

### Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	12
Numero totale di potenziali	3
Numero tipi di connessione	1

#### Connessione 1

Tecnica di connessione	PUSH WIRE®
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
N. poli	3

### Dati geometrici

Larghezza	28,5 mm / 1.122 pollici
Altezza	19 mm / 0.748 pollici
Profondità	24,5 mm / 0.965 pollici

### Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	<a href="https://www.wago.com/us/material-specifications">Information on material specifications can be found here</a>
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.142 MJ
Peso	16,1 g

### Dati commerciali

eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	500 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918439602
Numero tariffa doganale	85369010000

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Approvazioni/certificati

#### Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

### Download

#### Documentation

##### Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	<a href="#">↓</a>
-------------------	------------	-------------------	-------------------

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 272-303/101-000	<a href="#">↓</a>
---------------------------------	-------------------

### 1 Prodotti compatibili

#### 1.1 Accessori opzionali

##### 1.1.1 Boccia

### 1.1.1.1 Terminale pin



N. art.: 209-157

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; blu



N. art.: 209-164

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; naturale



N. art.: 209-151

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; verde

### 1.1.2 Montaggio

#### 1.1.2.1 Accessori di montaggio



N. art.: 271-702

Pin; bianco



N. art.: 271-711

Pin; bianco



N. art.: 271-712

Pin; bianco