
# Scheda dati | Codice articolo: 272-303/201-000

Connettore per alimentazione; pulsanti su ambo i lati; senza piedi di fissaggio a scatto; con contatto di terra a scatto; 3 poli; 2,50 mm²; bianco



https://www.wago.com/272-303/201-000





Colore: bianco

Simile all'illustrazione

Misure in mm

### Electrical data

| Valutazione per             | IEC/E | IEC/EN 60664-1 |    |  |
|-----------------------------|-------|----------------|----|--|
| Overvoltage category        | III   | III            | II |  |
| Pollution degree            | 3     | 2              | 2  |  |
| Tensione nominale           | -     | 400 V          | -  |  |
| Tensione impulsiva nominale | -     | 4 kV           | -  |  |
| Corrente nominale           | -     | 18 A           | -  |  |

### Dati di connessione

| Numero totale di punti di connessione | 12 | Connessione 1          |                            |  |
|---------------------------------------|----|------------------------|----------------------------|--|
| Numero tipi di connessione            | 1  | Tecnica di connessione | sione PUSH WIRE®           |  |
|                                       |    | Lunghezza spelatura    | 8 9 mm / 0.31 0.35 pollici |  |

| Dati geometrici |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Larghezza       | 28,5 mm / 1.122 pollici |
| Altezza         | 19 mm / 0.748 pollici   |
| Profondità      | 24,5 mm / 0.965 pollici |

| Dati dei materiali                     |   |
|--|---|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | bianco  |
| Gruppo materiale                       | 1   |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66)   |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | VO  |
| Carico d'incendio                      | 0.126 MJ  |
| Peso                                   | 11,5 g  |

Pagina 1/2 Versione 24.08.2023 Continua nella pagina successiva

# Scheda dati | Codice articolo: 272-303/201-000

https://www.wago.com/272-303/201-000



| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| ETIM 8.0                | EC000446      |
| ETIM 7.0                | EC000446      |
| PU (SPU)                | 500 pz.       |
| Tipo imballaggio        | borsa         |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4017332038690 |
| Numero tariffa doganale | 85369010000   |

### **Environmental Product Compliance**

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

### Download

#### **Documentation**

Additional Information

**Technical Section** 

03.04.2019

. 1949.09 KB

## 1 Prodotti compatibili

### 1.1 Accessori opzionali

#### 1.1.1 Boccola

### 1.1.1.1 Terminale pin



N. art.: 209-157

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; blu

N. art.: 209-164

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; naturale

N. art.: 209-151

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; verde

### 1.1.2 Montaggio

### 1.1.2.1 Accessori di montaggio







N. art.: 271-702 Pin; bianco

N. art.: 271-711 Pin; bianco

N. art.: 271-712 Pin; bianco

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com

Pagina 2/2 Versione 24.08.2023