



Scheda dati | Codice articolo: 272-405/272-491
Connettore per alimentazione; senza contatto di terra; senza pulsanti; senza piedi di fissaggio a scatto; 5 poli; 2,50 mm²; bianco/grigio
<https://www.wago.com/272-405/272-491>



Colore: ☐ bianco/grigio

Simile all'illustrazione



Misure in mm

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	200 V	400 V
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	4 kV
Corrente nominale	-	16 A	16 A

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	10
Numero totale di potenziali	5
Numero tipi di connessione	1

Connessione 1	
Tecnica di connessione	PUSH WIRE®
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
N. poli	5

Dati geometrici

Larghezza	53 mm / 2.087 pollici
Altezza	15,3 mm / 0.602 pollici
Profondità	35,95 mm / 1.415 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco/grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V2
Carico d'incendio	0.793 MJ
Peso	19,6 g



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 8.0	EC000458
ETIM 7.0	EC000458
PU (SPU)	250 (1) pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918406789
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 272-405/272-491	

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 272-405/272-491	

CAE data	
EPLAN Data Portal 272-405/272-491	
WSCAD Universe 272-405/272-491	
ZUKEN Portal 272-405/272-491	

1 Prodotti compatibili**1.1 Accessori opzionali****1.1.1 Antistrappo****1.1.1.1 Custodia antistrappo****N. art.: 272-498**

Custodia antistrappo; per la serie 272; per cavi multiconduttore; 5 poli; bianco

**N. art.: 272-495**

Custodia antistrappo; per la serie 272; per trefoli singoli; 5 poli; bianco

**N. art.: 272-493**

Supporto antistrappo; per la serie 272; per cavi multiconduttore; 5 poli; con molla; bianco

1.1.2 Boccola**1.1.2.1 Terminale pin****N. art.: 209-157**

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; blu

**N. art.: 209-164**

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; naturale

**N. art.: 209-151**

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; verde

1.1.3 Montaggio**1.1.3.1 Accessori di montaggio****N. art.: 271-702**

Pin; bianco

**N. art.: 271-711**

Pin; bianco

**N. art.: 271-712**

Pin; bianco