


Scheda dati | Codice articolo: 272-454/272-485


Connettore per alimentazione; senza contatto di terra; senza pulsanti; senza piedi di fissaggio a scatto; 4 poli; 2,50 mm²; bianco

<https://www.wago.com/272-454/272-485>



Colore: ■ bianco

Simile all'illustrazione



Misure in mm

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	200 V	400 V
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	4 kV
Corrente nominale	-	16 A	16 A

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	8
Numero totale di potenziali	4
Numero tipi di connessione	1

Connessione 1

Tecnica di connessione	PUSH WIRE®
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
N. poli	4

Dati geometrici

Larghezza	43 mm / 1.693 pollici
Altezza	15,3 mm / 0.602 pollici
Profondità	34 mm / 1.339 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](https://www.wago.com/us/material-specifications)

Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V2
Carico d'incendio	0.202 MJ
Peso	14 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 8.0	EC000458
ETIM 7.0	EC000458
PU (SPU)	250 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918432047
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 272-454/272-485	↓
---	-------------------

Documentation

Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	↓
-------------------	------------	-------------------	-------------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 272-454/272-485	↓
---------------------------------	-------------------

CAE data

EPLAN Data Portal 272-454/272-485	↓
WSCAD Universe 272-454/272-485	↓
ZUKEN Portal 272-454/272-485	↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Antistrappo

1.1.1.1 Custodia antistrappo



N. art.: 272-517

Custodia antistrappo; per la serie 272; per cavi multiconduttore; 4 poli; bianco

N. art.: 272-516

Supporto antistrappo; per la serie 272; per cavi multiconduttore; 4 poli; con molla; bianco

1.1.2 Boccola

1.1.2.1 Terminale pin



N. art.: 209-157

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; blu

N. art.: 209-164

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; naturale

N. art.: 209-151

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; verde

1.1.3 Montaggio

1.1.3.1 Accessori di montaggio



N. art.: 271-702

Pin; bianco

N. art.: 271-711

Pin; bianco

N. art.: 271-712

Pin; bianco