



Scheda dati | Codice articolo: 272-581
Connettore per alimentazione; senza pulsanti; senza piedi di fissaggio a scatto; senza contatto di terra; 1 polo; 2,50 mm²; bianco
<https://www.wago.com/272-581>



Colore: ■ bianco

Simile all'illustrazione



Misure in mm

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	400 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	26 A	-

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	4
Numero totale di potenziali	1
Numero tipi di connessione	1

Connessione 1	
Tecnica di connessione	PUSH WIRE®
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
N. poli	1

Dati geometrici

Larghezza	8,5 mm / 0.335 pollici
Altezza	15,3 mm / 0.602 pollici
Profondità	24,5 mm / 0.965 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.048 MJ
Peso	3,1 g

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-04
eCl@ss 9.0		27-14-11-04
ETIM 8.0		EC000446
ETIM 7.0		EC000446
PU (SPU)		1000 pz.
Tipo imballaggio		borsa
Paese d'origine		DE
GTIN		4044918435574
Numero tariffa doganale		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore	
			
Certificazione	Standard	Nome del certificato	
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7384	
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2176190.01	
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844	
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172	

Certificazione	Standard	Nome del certificato	
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	

Certificazioni per applicazioni nautiche

		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60998	11914/D0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 272-581			

Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

CAD/CAE-Data			
CAE data			
EPLAN Data Portal 272-581			
WSCAD Universe 272-581			

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Montaggio
1.1.1.1 Accessori di montaggio

N. art.: 271-702 Pin; bianco	N. art.: 271-711 Pin; bianco	N. art.: 271-712 Pin; bianco

1.1.2 Utensile
1.1.2.1 Utensile

N. art.: 271-120 Pulsante; bianco

1.1.2.2 Utensile di montaggio
N. art.: 249-100 Utensile; per morsetti con contatto di terra a scatto