

Scheda dati | Codice articolo: 272-684


Connettore per alimentazione; senza pulsanti; con piedi di fissaggio a scatto; senza contatto di terra; 4 poli; 2,50 mm²; bianco

<https://www.wago.com/272-684>



Colore: ■ bianco

Simile all'illustrazione



Misure in mm

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	400 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	26 A	-

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	16
Numero totale di potenziali	4
Numero tipi di connessione	1

Connessione 1

Tecnica di connessione	PUSH WIRE®
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
N. poli	4

Dati geometrici

Larghezza	38,5 mm / 1.516 pollici
Altezza	19,5 mm / 0.767 pollici
Profondità	24,5 mm / 0.965 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.218 MJ
Peso	12,5 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	500 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918434720
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7384
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2176190.01
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Shipping	-	18-HG1755093-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60998	11914/D0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 272-684



Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

1949.09 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal
272-684



WSCAD Universe
272-684



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Montaggio

1.1.1.1 Accessori di montaggio



[N. art.: 271-702](#)
Pin; bianco



[N. art.: 271-711](#)
Pin; bianco



[N. art.: 271-712](#)
Pin; bianco

1.1.2 Utensile

1.1.2.1 Utensile



[N. art.: 271-120](#)
Pulsante; bianco

1.1.2.2 Utensile di montaggio



[N. art.: 249-100](#)
Utensile; per morsetti con contatto di terra
a scatto