


Scheda dati | Codice articolo: 272-684/203-000
Connettore per alimentazione; senza pulsanti; con piedi di fissaggio a scatto; senza contatto di terra; 4 poli; 2,50 mm²; bianco
<https://www.wago.com/272-684/203-000>



Colore: ■ bianco

Simile all'illustrazione



Misure in mm

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	400 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	26 A	-

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	16
Numero totale di potenziali	4
Numero tipi di connessione	1

Connessione 1	
Tecnica di connessione	PUSH WIRE®
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
N. poli	4

Dati geometrici

Larghezza	38,5 mm / 1.516 pollici
Altezza	19,5 mm / 0.767 pollici
Profondità	24,5 mm / 0.965 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.218 MJ
Peso	13,5 g



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	500 pz.
Tipo imballaggio	borsa
GTIN	4044918434799

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 272-684/203-000	

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Montaggio

1.1.1.1 Accessori di montaggio



[N. art.: 271-702](#)
Pin; bianco



[N. art.: 271-711](#)
Pin; bianco



[N. art.: 271-712](#)
Pin; bianco

1.1.2 Utensile

1.1.2.1 Utensile



[N. art.: 271-120](#)
Pulsante; bianco