



Colore: ■ grigio

Dati geometrici	
Larghezza	8 mm / 0.315 pollici
Altezza	3,89 mm / 0.153 pollici
Assegnazione ponticello	1-2

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.004 MJ
Peso	0,7 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	200 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918610346
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 279-482



Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf
2142.18 KB



Bid Text

279-482

19.02.2019

xml
2.54 KB



279-482

27.04.2017

doc
23.50 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 279-482



CAE data

WSCAD Universe
279-482

ZUKEN Portal 279-482



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Utensile

1.1.1.1 Utensile




N. art.: 279-432

Utensile; fabbricato in materiale isolante; 2 poli

Note di installazione

Collegamento a ponte



Collegamento a ponte con barre di ponticelli.


Premere il ponticello a pettine in basso fino al completo inserimento.

Collegamento a ponte




Morsetti passanti per 4 conduttori, versione angolata,
formazione di gruppi con barre di ponticelli a pettine a 3 vie

Collegamento a ponte



Morsetti di base con elementi a innesto,
Barra di ponticelli per poli alternati,
Barra di ponticelli a pettine a 3 vie

Collegamento a ponte



Collegamento a ponte di morsetti sezionatori con cablaggio frontale tramite barre di ponticelli a pettine servendosi di un utensile di montaggio a 10 poli