



Colore: ■ nero

Dati di connessione

Connessione 1

Lunghezza spelatura 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](https://www.wago.com/us/material-specifications)

Colore	nero
Carico d'incendio	0.008 MJ
Peso	0,3 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	200 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332267328
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance




Compliance Search	
Environmental Product Compliance 280-472	↓

Documentation				
Additional Information			Bid Text	
Technical Section	pdf	2142.18 KB	280-472	↓
			19.02.2019	xml 2.53 KB
			280-472	↓
			04.01.2018	doc 23.50 KB


CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-472	EPLAN Data Portal 280-472
↓	↓
	WSCAD Universe 280-472
	↓
	ZUKEN Portal 280-472
	↓

Note di installazione


Connessione conduttore



Inserire il conduttore spelato non attorcigliato nel fermaisolante.



Il conduttore è fasciato.



All'isolante del conduttore è impedito che venga spinto nell'unità di contatto da un fermo attivo.