



Colore: ■ grigio

Dati geometrici	
Larghezza	10 mm / 0.394 pollici
Altezza	4 mm / 0.157 pollici
Assegnazione ponticello	1-2

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Carico d'incendio	0.006 MJ
Peso	1,1 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	200 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918683845
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance 280-482		

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB		
		280-482	19.02.2019
		xml	2.54 KB
		280-482	27.04.2017
		doc	23.50 KB


CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-482	EPLAN Data Portal 280-482
	WSCAD Universe 280-482
	ZUKEN Portal 280-482

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Utensile
1.1.1.1 Utensile



N. art.: [280-432](#)
Utensile; fabbricato in materiale isolante; 2 poli; bianco

Note di installazione
Collegamento a ponte



Collegamento a ponte con barre di ponticelli.
Premere il ponticello a pettine in basso fino al completo inserimento.

Collegamento a ponte




Morsetti passanti per 4 conduttori, versione angolata,
formazione di gruppi con barre di ponticelli a pettine a 3 vie

Collegamento a ponte



Morsetti di base con elementi a innesto,
Barra di ponticelli per poli alternati,
Barra di ponticelli a pettine a 3 vie

Collegamento a ponte



Collegamento a ponte di morsetti sezionatori con cablaggio frontale tramite barre di ponticelli a pettine servendosi di un utensile di montaggio a 10 poli