



Colore: ■ grigio Simile all'illustrazione

Dati geometrici	
Larghezza	20 mm / 0.787 pollici
Altezza	4 mm / 0.157 pollici
Assegnazione ponticello	1-2-3-4

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.012 MJ
Peso	1,9 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	200 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918977104
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance 280-484		↓

Documentation				
Additional Information			Bid Text	
Technical Section	pdf	2142.18 KB	280-484	↓
			19.02.2019	xml 2.54 KB
			280-484	↓
			27.04.2017	doc 24.00 KB


CAD/CAE-Data		
CAD data		CAE data
2D/3D Models 280-484	↓	EPLAN Data Portal 280-484
		↓
		WSCAD Universe 280-484
		↓
		ZUKEN Portal 280-484
		↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Utensile
1.1.1.1 Utensile



N. art.: 280-434
Utensile; fabbricato in materiale isolante; 4 poli

Note di installazione
Collegamento a ponte




Collegamento a ponte con barre di ponticelli.
Premere il ponticello a pettine in basso fino al completo inserimento.

Collegamento a ponte




Morsetti passanti per 4 conduttori, versione angolata,
formazione di gruppi con barre di ponticelli a pettine a 3 vie

Collegamento a ponte



Morsetti di base con elementi a innesto,
Barra di ponticelli per poli alternati,
Barra di ponticelli a pettine a 3 vie

Collegamento a ponte



Collegamento a ponte di morsetti sezionatori con cablaggio frontale tramite barre di ponticelli a pettine servendosi di un utensile di montaggio a 10 poli