

Scheda dati | Codice articolo: 281-482

Ponticello; 2 poli; isolato; grigio

<https://www.wago.com/281-482>



Colore: ■ grigio

Dati geometrici

Larghezza	12 mm / 0.472 pollici
Altezza	5 mm / 0.197 pollici
Assegnazione ponticello	1-2

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](https://www.wago.com/us/material-specifications)

Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.009 MJ
Peso	1,5 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918523042
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 281-482	↓

Documentation

Additional Information			Bid Text			
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓	281-482	19.02.2019	xml 2.54 KB	↓
			281-482	28.04.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 281-482	EPLAN Data Portal 281-482
↓	↓
	WSCAD Universe 281-482
	↓
	ZUKEN Portal 281-482
	↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Utensile


1.1.1.1 Utensile



N. art.: 280-432
 Utensile; fabbricato in materiale isolante; 2 poli; bianco

Note di installazione

Collegamento a ponte



Collegamento a ponte con barre di ponticelli.


Premere il ponticello a pettine in basso fino al completo inserimento.

Collegamento a ponte



Morsetti passanti per 4 conduttori, versione angolata, formazione di gruppi con barre di ponticelli a pettine a 3 vie

Collegamento a ponte



Morsetti di base con elementi a innesto, Barra di ponticelli per poli alternati, Barra di ponticelli a pettine a 3 vie

Collegamento a ponte



Collegamento a ponte di morsetti sezionatori con cablaggio frontale tramite barre di ponticelli a pettine servendosi di un utensile di montaggio a 10 poli