



Colore: ■ grigio Simile all'illustrazione

Dati geometrici	
Assegnazione ponticello	1-2-3-4-5

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	
	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.021 MJ
Peso	6,2 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918524278
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance 281-485		

Documentation				
Additional Information			Bid Text	
Technical Section	pdf	2142.18 KB		
			281-485	
			19.02.2019	xml 2.54 KB
			281-485	
			28.04.2017	doc 24.00 KB


CAD/CAE-Data				
CAD data			CAE data	
2D/3D Models 281-485			EPLAN Data Portal 281-485	
			WSCAD Universe 281-485	
			ZUKEN Portal 281-485	

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Utensile
1.1.1.1 Utensile



N. art.: 281-440
Utensile; fabbricato in materiale isolante; 5 poli

Note di installazione
Collegamento a ponte




Collegamento a ponte con barre di ponticelli.
Premere il ponticello a pettine in basso fino al completo inserimento.

Collegamento a ponte




Morsetti passanti per 4 conduttori, versione angolata,
formazione di gruppi con barre di ponticelli a pettine a 3 vie

Collegamento a ponte



Morsetti di base con elementi a innesto,
Barra di ponticelli per poli alternati,
Barra di ponticelli a pettine a 3 vie

Collegamento a ponte



Collegamento a ponte di morsetti sezionatori con cablaggio frontale tramite barre di ponticelli a pettine servendosi di un utensile di montaggio a 10 poli