

Scheda dati | Codice articolo: 284-413

Ponticello di riduzione; dalla serie 284-282 alla 282/281; isolato; grigio



<https://www.wago.com/284-413>



Colore: ■ grigio

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale 30 A

Dati geometrici

Larghezza	7 mm / 0.276 pollici
Altezza	9 mm / 0.354 pollici
Assegnazione ponticello	1-2

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](_blank)

Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.017 MJ
Peso	2,8 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	50 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918255455
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 284-413	↓

Documentation

Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓

Bid Text			
284-413	19.02.2019	xml 2.55 KB	↓
284-413	28.04.2017	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 284-413	↓	EPLAN Data Portal 284-413	↓
		WSCAD Universe 284-413	↓
		ZUKEN Portal 284-413	↓

Note di installazione

Collegamento a ponte






Morsetti di grandezze differenti collegati a ponte con ponticelli di riduzione. Spingere il ponticello di riduzione fino al completo inserimento!

Collegamento a ponte



Nota: i ponticelli sono marcati con le misure adatte al morsetto per una corretta installazione.

Collegamento a ponte



Collegamento a ponte dei morsetti per montaggio su guida da 10 mm²/8 AWG (serie 284) a 6 mm²/10 AWG (serie 282) mediante ponticelli di riduzione.

Esempio di montaggio: messa in comune di morsetti per montaggio su guida da 10/6 mm² (8/10 AWG) a 6 mm² (10 AWG) tramite ponticello di riduzione (284-413).

Collegamento a ponte dei morsetti per montaggio su guida da 10 mm²/8 AWG (serie 284) a 6 mm²/10 AWG (serie 282) mediante ponticelli di riduzione.

Esempio di montaggio: messa in comune di morsetti per montaggio su guida da 10/6 mm² (8/10 AWG) a 6 mm² (10 AWG) tramite ponticello di riduzione (284-413).