

Scheda dati | Codice articolo: 284-414

Ponticello di riduzione; dalla serie 284/282 alla 281/280/279; isolato; grigio



<https://www.wago.com/284-414>



Colore: ■ grigio

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale 15 A

Dati geometrici

Larghezza	6 mm / 0.236 pollici
Altezza	9 mm / 0.354 pollici
Assegnazione ponticello	1-2

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](#)

Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.017 MJ
Peso	2,1 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	50 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918255615
Numero tariffa doganale	85366990990

Collegamento a ponte



Collegamento a ponte dei morsetti per montaggio su guida da 6 mm²/10 AWG (serie 282) a 1,5 mm²/16 AWG (serie 279) mediante ponticelli di riduzione.

Esempio di montaggio: messa in comune di morsetti per montaggio su guida da 10/6 mm² (8/10 AWG) a 4/2,5/1,5 mm² (12/14/16 AWG) tramite ponticello di riduzione (284-414).

Il collegamento a ponte di morsetti con ponticelli di riduzione da 10 mm² (284-101) a 2,5 mm² (280-101) o da 1,5 mm² (279-101) tramite la parte posteriore del morsetto non è possibile (vedere l'esempio: morsetto da A a 11).