

Scheda dati | Codice articolo: 285-435

Ponticello; isolato; grigio

<https://www.wago.com/285-435>



Colore: ■ grigio

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale	85 A
-------------------	------

Dati geometrici

Larghezza	16 mm / 0.63 pollici
Altezza	13,6 mm / 0.535 pollici
Profondità	40,4 mm / 1.591 pollici
Assegnazione ponticello	1-2

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.058 MJ
Peso	7,8 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	50 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918396400
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali			Certificazioni per aree a rischio		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	154112	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb II C resp. Ex eb II C)
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172			

Download

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 285-435	

Documentation

Additional Information				Bid Text			
Technical Section	pdf	2142.18 KB		285-435	19.02.2019	xml 2.48 KB	
				285-435		doc 23.50 KB	
					04.01.2018		

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 285-435		EPLAN Data Portal 285-435	
		WSCAD Universe 285-435	
		ZUKEN Portal 285-435	

Note di installazione


Collegamento a ponte



Collegamento a ponte tra morsetti adiacenti mediante un ponticello a innesto posizionato centralmente.

Far scorrere lateralmente la striscia di marcatura per rimuovere il ponticello.

Collegamento a ponte



I seguenti morsetti passanti della serie 285 possono essere ponticellati con i morsetti passanti della serie 283:
285-635 o 285-634 con 283-601 o 283-604 (morsetti a marcatura laterale, vedere il sito www.wagocatalog.com)
Ponticello orizzontale richiesto: 285-435

La corrente nominale per il ponticello adiacente non deve superare i 63 A.