



Caratteristiche:

- Facilità di montaggio sui dispositivi della serie 2857
- Rilevazione automatica del modulo
- Interfaccia utente capacitiva con funzione cursore
- Navigazione su menu intuitivo
- Sfondo a colori per l'indicazione di stato
- Visualizzazione dei parametri di configurazione e di processo del dispositivo
- Facile copia della configurazione del dispositivo

Dati tecnici

Tensione d'esercizio

Tensione operativa	3.3 VDC
Consumo energetico	≤ 60 mA

Dati geometrici

Larghezza	22 mm / 0.866 pollici
Altezza	13 mm / 0.512 pollici
Profondità	59 mm / 2.323 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Modulo innestabile
----------------	--------------------

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0.115 MJ
Peso	24,3 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-30 ... +80 °C
Umidità relativa	10 ... 95 % (senza condensa)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Norme e specifiche tecniche	
Marchio di conformità	CE
Immunità alle interferenze CEM	EN 61000-6-2; EN 61326-2-3; EN 50121-3-2
Emissione di interferenze CEM	EN 61000-6-4; EN 61326-2-3; EN 50121-3-2
Norme/specifiche	EN 61373 EN 50121-3-2

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	19-20-05-03
eCl@ss 9.0	19-20-05-03
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821677017
Numero tariffa doganale	90303370000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Diboron trioxide Lead Lead monoxide Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	244d967f-4868-4b62-ba94-2eaa365535ca
SCIP notification number (Belgium)	0216f16f-b067-411c-bbbc-52596353af58
SCIP notification number (Bulgaria)	ea4556e3-83ea-4ade-922d-8cb6970bcb69
SCIP notification number (Czech Republic)	854c168c-9781-4be2-9646-72104542262c
SCIP notification number (Denmark)	866dd55f-8e34-41e9-ac5c-146ea07ba65a
SCIP notification number (Finland)	9614662e-a7b0-4d9a-8c44-809737796a89
SCIP notification number (France)	5c4f335a-bf70-48d6-a9f4-33bfabfa2e10
SCIP notification number (Germany)	1f208f5d-ccf6-449a-bf64-aeb4eae25047
SCIP notification number (Hungary)	2ab6477c-f0cb-4c34-963b-7b07f783372b
SCIP notification number (Italy)	48fbca09-b8cd-49fc-a484-606c5f52c405
SCIP notification number (Netherlands)	01b3c2d7-02a7-4eef-a972-7a7f8256d053
SCIP notification number (Poland)	ab20e134-c6e2-4d85-b20d-b3600849f878
SCIP notification number (Romania)	09ebf687-158f-4727-9636-a90863afca83
SCIP notification number (Sweden)	e9d96084-dd49-41ef-8b02-9768510a64e1

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC_Certificate_RU_C- DE.AM02.B.00115_19
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 61010-2-201	E175199

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 2857-900



Documentation

Manual
WAGO Signal Conditio- ner Accessory



Bid Text			
2857-900	19.02.2019	xml 3.23 KB	
2857-900	20.02.2019	docx 15.42 KB	



Instruction Leaflet			
Configuration display	V 2.0.0 30.09.2020	pdf 2085.89 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
EPLAN Data Portal 2857-900
WSCAD Universe 2857-900

