



<https://www.wago.com/286-661>



Colore: ■ grigio chiaro



| Electrical data                                                |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione d'esercizio nominale                                  | DC 24 V                                                                                                                                    |
| Assorbimento di potenza con tensione di alimentazione nominale | ≤ 41 mA                                                                                                                                    |
| Caduta tensione                                                | 13 ... 460 mV                                                                                                                              |
| Campo di misura (max.)                                         | Da 80 mA a 6 A AC (da 5 a 250 V AC)                                                                                                        |
| Tempo di risposta                                              | 40 ms                                                                                                                                      |
| Limitazione corrente permanente                                | 0,05 A                                                                                                                                     |
| Potenza commutabile (ohmica) (max.)                            | DC 1,2 W                                                                                                                                   |
| Indicatore di stato                                            | LED verde; uscita: 0 V (funzionamento; corrente > 80 mA)<br>LED rosso; uscita: 24 V DC (interruzione flusso di corrente; corrente < 80 mA) |

| Sicurezza e protezione                         |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tensione nominale                              | 250 V   |
| Picco di tensione nominale                     | 4 kV    |
| Grado di emissione                             | 2       |
| Forza dielettrica, ingresso/uscita (AC, 1 min) | 2 kVrms |

| Dati geometrici                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Altezza dal bordo superiore della guida | 82,5 mm / 3.25 pollici |
| Profondità                              | 52 mm / 2.047 pollici  |

| Dati meccanici     |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo montaggio     | Moduli a innesto per morsetti base |
| Struttura custodia | Spina per morsetti di base         |

| Dati dei materiali |               |
|--------------------|---------------|
| Colore             | grigio chiaro |
| Carico d'incendio  | 4.266 MJ      |
| Peso               | 46,6 g        |

| Requisiti ambientali                      |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Temperatura aria circostante (operazione) | -25 ... +40 °C                            |
| Umidità relativa                          | 5 ... 95 % (nessuna condensa ammissibile) |
| Altezza d'esercizio (max.)                | 2000 m                                    |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-37-18-02   |
| eCl@ss 9.0              | 27-37-18-02   |
| ETIM 8.0                | EC001440      |
| ETIM 7.0                | EC001440      |
| PU (SPU)                | 10 (1) pz.    |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4017332157476 |
| Numero tariffa doganale | 85364900990   |

| Environmental Product Compliance          |                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS-No.                                   | 1303-86-2<br>1317-36-8<br>7439-92-1<br>79-94-7                                                |
| REACH Candidate List Substance            | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol<br>Diboron trioxide<br>Lead<br>Lead monoxide |
| RoHS Compliance Status                    | Compliant,With Exemption                                                                      |
| RoHS Exemption                            | 6(c)<br>7(a)<br>7(c)-I<br>7(c)-II                                                             |
| SCIP notification number (Austria)        | 12e65cbe-cb4a-4d55-bfc9-560d50e16394                                                          |
| SCIP notification number (Belgium)        | 22734e31-8f12-43e5-a027-f20cabd96b66                                                          |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | e954e395-27e8-45a2-8eb1-4408e2571324                                                          |
| SCIP notification number (Czech Republic) | 5efcc77d-7691-4053-8eae-ad8cef5d9b6                                                           |
| SCIP notification number (Denmark)        | 7ffd275e-6612-42f5-b3fc-20e2f1bd423d                                                          |
| SCIP notification number (Finland)        | 1d86358a-211e-416d-9aee-0de3ce0320f7                                                          |
| SCIP notification number (France)         | 8daaa4eb-4fd9-4792-9158-6357e21c404e                                                          |
| SCIP notification number (Germany)        | f329001a-8720-467e-ac13-e58c5584fefa                                                          |
| SCIP notification number (Hungary)        | a05ae252-b7ad-4ea9-97a5-9bc26bc46bf3                                                          |
| SCIP notification number (Italy)          | c6890112-a1d5-470a-aed9-57f794cd50c5                                                          |
| SCIP notification number (Netherlands)    | 435a1988-4f9e-42ae-a852-2b8bd4a3d507                                                          |
| SCIP notification number (Poland)         | 3a53c835-f491-4ead-8e87-bbdcf41c32f1                                                          |

| Environmental Product Compliance   |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| SCIP notification number (Romania) | 2203c846-997f-47b0-89ab-b6c4fb0840c8 |
| SCIP notification number (Sweden)  | 6ed2be51-a1d5-4d12-bd40-910d0cb4c92a |

| Approvazioni/certificati |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Omologazioni generali    | Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore |



| Certificazione                              | Standard       | Nome del certificato                        |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| EAC<br>Brjansker Zertifizierungs-<br>stelle | TP TC 020/2011 | EAC_Certificate_RU_C-<br>DE.AM02.B.00115_19 |

| Certificazione                                          | Standard | Nome del certificato |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -        | -                    |
| UK-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -        | -                    |

| Download                                    |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance            |                                                                                    |
| Compliance Search                           |                                                                                    |
| Environmental Product<br>Compliance 286-661 |  |

| Documentation                                                                                                                   |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bid Text                                                                                                                        | Instruction Leaflet                                                                                            |
| 286-661<br>19.02.2019<br>xml<br>3.79 KB<br>  | <br>pdf<br>1246.19 KB<br> |
| 286-661<br>02.04.2015<br>doc<br>24.50 KB<br> |                                                                                                                |

| CAD/CAE-Data                                                                                                |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD data                                                                                                    | CAE data                                                                                                           |
| 2D/3D Models 286-661<br> | WSCAD Universe<br>286-661<br> |

| 1 Prodotti compatibili  |
|-------------------------|
| 1.1 Accessori opzionali |
| 1.1.1 Marcatura         |

#### 1.1.1.1 Marcatore



**N. art.: 209-701**

Scheda di marcatura WSB; come scheda;  
non estensibile; vuoto; tipo con inserimen-  
to a scatto; bianco