



Scheda dati | Codice articolo: 286-891
Modulo componente con fusibile; per microfusibile di 5 x 20 mm; Tensione nominale: 230 V AC/DC; grigio
<https://www.wago.com/286-891>



Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione



Electrical data	
Tensione d'esercizio nominale	AC/DC 230 V
Capacità fusibile (max.)	6,3 A
Perdita di corrente in caso di un fusibile bruciato	0,5 mA

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	250 V
Picco di tensione nominale	4 kV
Grado di emissione	3

Dati geometrici	
Larghezza	10 mm / 0.394 pollici
Profondità	52 mm / 2.047 pollici

Dati meccanici		
Tipo montaggio		Moduli a innesto per morsetti base
Struttura custodia		Spina per morsetti di base

Dati dei materiali		
Colore		grigio
Carico d'incendio		0.492 MJ
Peso		14,1 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-25 ... +40 °C
Umidità relativa		5 ... 95 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)		2000 m

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-16
eCl@ss 9.0		27-14-11-16
ETIM 8.0		EC000899
ETIM 7.0		EC000899
PU (SPU)		30 (1) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454376482
Numero tariffa doganale		85363010900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati								
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore						
 <table><tr><th>Certificazione</th><th>Standard</th><th>Nome del certificato</th></tr><tr><td>EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle</td><td>TP TC 004/2011</td><td>EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19</td></tr></table>			Certificazione	Standard	Nome del certificato	EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19
Certificazione	Standard	Nome del certificato						
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19						
		<table><tr><th>Certificazione</th><th>Standard</th><th>Nome del certificato</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Certificazione	Standard	Nome del certificato	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Certificazione	Standard	Nome del certificato						
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-						

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 286-891			

Documentation			
Bid Text			Instruction Leaflet
286-891	19.02.2019	xml 3.17 KB	pdf 1246.19 KB
286-891	02.04.2015	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 286-891	WSCAD Universe 286-891
	ZUKEN Portal 286-891

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto per moduli a innesto diretto



N. art.: 280-618
Morsetto per moduli a innesto diretto; 4 poli; con morsetti per 2 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-762
Morsetto per moduli a innesto diretto; 4 poli; con morsetti per 4 conduttori; con portaetichette; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-608
Morsetto per moduli a innesto diretto; 4 poli; con morsetti per 4 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



N. art.: 209-701
Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco