






Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione



DIN-rail-mount PCB carrier, size 1



Misure in mm
L1 = PCB length
L2 = L1 – 11 mm (L2 = carrier base length)
L3 = L1 + 2 mm

DIN-rail mount PCB carrier, size 1 – carrier base, size 1; 1 m long

Notes	
Nota	Calcolo della lunghezza per un supporto di montaggio completo: Lunghezza circuito stampato: L1 Lunghezza base: L2 = L1 – 11 mm Lunghezza del supporto di montaggio: L3 = L1 + 2 mm Copertura laterale, misura 1, spessore 6,35 mm Spazio libero tra base e circuito stampato(usando la scanalatura superiore del circuito stampato): 5 mm Tolleranze scheda stampata: spessore 1,5 mm ± 0,2 mm, lunghezza/larghezza ± 0,2 mm; -0,1/+0,3 per contorni fresati



Dati geometrici		
Larghezza		1000 mm / 39.37 pollici
Altezza		71,2 mm / 2.803 pollici

Dati meccanici		
Tipo montaggio		Guida DIN 35

Dati dei materiali		
Colore		grigio
Carico d'incendio		0 MJ
Peso		248 g

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-18-27-02
eCl@ss 9.0		27-18-27-02
ETIM 8.0		EC001031
ETIM 7.0		EC001031
PU (SPU)		1 (1) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4017332639484
Numero tariffa doganale		39169010900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 288-600

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 288-600

↓

CAE data

WSCAD Universe 288-600

↓

ZUKEN Portal 288-600

↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido



N. art.: 709-178

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 709-177

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido

1.1.2 Montaggio

1.1.2.1 Accessori di montaggio



N. art.: 210-533

Vite Phillips 2,9 x 13

1.1.2.2 Supporto di montaggio e piede di montaggio



N. art.: 288-602

Piede di fissaggio per guida DIN 35; grigio



N. art.: 288-601

Terminazione laterale; Dimensione 1; piccolo; spessore 6,35 mm; grigio