



Scheda dati | Codice articolo: 289-201

Modulo componente con LED; con 16 pezzi; LED rosso; con catodo comune; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/289-201>



Simile all'illustrazione

Electrical data

Tensione d'esercizio nominale	DC 24 V
Tensione operativa	20 ... 26 VDC
Assorbimento di potenza con tensione di alimentazione nominale	≤ 5,6 mA (per LED)

Dati di connessione

Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO	WAGO serie 236
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN

Dati geometrici

Larghezza	47 mm / 1.85 pollici
Altezza dal piano	31,5 mm / 1.24 pollici
Profondità	65,5 mm / 2.579 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Montaggio su guida DIN tramite adattatore per guida DIN
Struttura custodia	Circuito stampato

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	26,3 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +40 °C
---	----------------

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-39-03-13
eCl@ss 9.0	27-39-03-13
ETIM 8.0	EC000903
ETIM 7.0	EC000903
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454532109
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-201



Documentation

Bid Text

289-201	20.02.2019	xml 3.52 KB	
289-201	20.02.2019	doc 24.50 KB	

Instruction Leaflet

pdf
1246.19 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal
289-201



WSCAD Universe
289-201



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Montaggio

1.1.1.1 Supporto di montaggio e piede di montaggio



N. art.: 288-002

Piede di montaggio universale; tipo fissaggio a scatto; adatto per guide DIN 15, 35 e 32; grigio

N. art.: 288-001

Supporto di montaggio; grigio