

## Scheda dati | Codice articolo: 706-2300/201-300

Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 uscite digitali; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,14 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-2300/201-300>



Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	3	0
Brown	2	OUT0.1	5	1
Green	3	OUT0.2	7	2
Yellow	4	OUT0.3	9	3
Grey	5	OUT0.4	13	4
Pink	6	OUT0.5	15	5
Blue	7	OUT0.6	17	6
Red	8	OUT0.7	19	7
Black	9	+24V	1+11	1L+/2L+
Violet	10	0V	10+20	1M/2M

### Notes

#### Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

### Electrical data

Ingressi/uscite	8 uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

### Compatibility

#### Siemens

Siemens S7-300	6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES7 322-8BF00-0AB0
----------------	--------------------------------------------

### Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

#### Connessione 1

Connettori innestabili  
Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina

Tipo di connessione (1)  
Sistema

Sezione conduttore  
0,14 mm<sup>2</sup>

#### Connessione 2

Connettore 2	Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0
Numero poli 2	10
Tipo di connessione 2	Sistema

### Dati geometrici

Lunghezza cavo 3 m

### Dati dei materiali

Carico d'incendio 0 MJ  
 Peso 179 g

### Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione) -20 ... +50 °C

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0 27-24-22-20  
 eCl@ss 9.0 27-24-22-20  
 ETIM 8.0 EC000237  
 ETIM 7.0 EC000237  
 PU (SPU) 1 pz.  
 Paese d'origine FR  
 GTIN 4045454978860  
 Numero tariffa doganale 85444290900

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

### Download

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product  
 Compliance  
 706-2300/201-300



### Documentation

#### System Description

WAGO System Wiring,  
 Selection Guide pdf  
 533.15 KB

#### Bid Text

706-2300/201-300	19.02.2019	xml 3.14 KB	
706-2300/201-300	09.02.2015	doc 25.50 KB	

### CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe  
706-2300/201-300



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Modulo interfaccia

1.1.1.1 Modulo interfaccia



**N. art.: 704-2003**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Ingresso o uscita digitale a 8 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio



**N. art.: 704-5013**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Uscita relè a 8 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; con funzionamento manuale; nel supporto di montaggio; 2,50 mm<sup>2</sup>



**N. art.: 704-5003**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Uscita relè a 8 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm<sup>2</sup>



**N. art.: 289-611**

Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 10 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm<sup>2</sup>