


Scheda dati | Codice articolo: 706-2300/301-300

Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 2 x 16 ingressi o uscite digitali; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/301-300>



Simile all'illustrazione

Data coding in 100MHz E1000 Cable 2 Channel 1-10		32 pin feed connector		PLC connector
		Pin number	Pin number	Signal
White		1	001	2
Brown		2	011	3
Green		3	021	4
Yellow		4	031	5
Grey		5	041	6
Blue		6	051	7
Red		7	061	8
Brown		8	071	9
Black		9	101	12
Black		10	111	13
Grey/White		11	121	14
Red/Blue		12	131	15
White/Black		13	141	16
White/Black		14	151	17
White/Black		15	161	18
White/Black		16	171	19
White/Black		17	181	20
White/Black		18	191	21
White/Black		19	201	22
White/Black		20	211	23
White/Black		21	221	24
White/Black		22	231	25
White/Black		23	241	26
White/Black		24	251	27
White/Black		25	261	28
White/Black		26	271	29
White/Black		27	281	30
White/Black		28	291	31
White/Black		29	301	32
White/Black		30	311	33
White/Black		31	321	34
White/Black		32	331	35
White/Black		33	341	36
White/Black		34	351	37
White/Black		35	361	38
White/Black		36	371	39
White/Black		37	381	40
White/Black		38	391	41
White/Black		39	401	42
White/Black		40	411	43
White/Black		41	421	44
White/Black		42	431	45
White/Black		43	441	46
White/Black		44	451	47
White/Black		45	461	48
White/Black		46	471	49
White/Black		47	481	50
White/Black		48	491	51
White/Black		49	501	52
White/Black		50	511	53
White/Black		51	521	54
White/Black		52	531	55
White/Black		53	541	56
White/Black		54	551	57
White/Black		55	561	58
White/Black		56	571	59
White/Black		57	581	60
White/Black		58	591	61
White/Black		59	601	62
White/Black		60	611	63
White/Black		61	621	64
White/Black		62	631	65
White/Black		63	641	66
White/Black		64	651	67
White/Black		65	661	68
White/Black		66	671	69
White/Black		67	681	70
White/Black		68	691	71
White/Black		69	701	72
White/Black		70	711	73
White/Black		71	721	74
White/Black		72	731	75
White/Black		73	741	76
White/Black		74	751	77
White/Black		75	761	78
White/Black		76	771	79
White/Black		77	781	80
White/Black		78	791	81
White/Black		79	801	82
White/Black		80	811	83
White/Black		81	821	84
White/Black		82	831	85
White/Black		83	841	86
White/Black		84	851	87
White/Black		85	861	88
White/Black		86	871	89
White/Black		87	881	90
White/Black		88	891	91
White/Black		89	901	92
White/Black		90	911	93
White/Black		91	921	94
White/Black		92	931	95
White/Black		93	941	96
White/Black		94	951	97
White/Black		95	961	98
White/Black		96	971	99
White/Black		97	981	100
White/Black		98	991	101
White/Black		99	1001	102
White/Black		100	1011	103
White/Black		101	1021	104
White/Black		102	1031	105
White/Black		103	1041	106
White/Black		104	1051	107
White/Black		105	1061	108
White/Black		106	1071	109
White/Black		107	1081	110
White/Black		108	1091	111
White/Black		109	1101	112
White/Black		110	1111	113
White/Black		111	1121	114
White/Black		112	1131	115
White/Black		113	1141	116
White/Black		114	1151	117
White/Black		115	1161	118
White/Black		116	1171	119
White/Black		117	1181	120
White/Black		118	1191	121
White/Black		119	1201	122
White/Black		120	1211	123
White/Black		121	1221	124
White/Black		122	1231	125
White/Black		123	1241	126
White/Black		124	1251	127
White/Black		125	1261	128
White/Black		126	1271	129
White/Black		127	1281	130
White/Black		128	1291	131
White/Black		129	1301	132
White/Black		130	1311	133
White/Black		131	1321	134
White/Black		132	1331	135
White/Black		133	1341	136
White/Black		134	1351	137
White/Black		135	1361	138
White/Black		136	1371	139
White/Black		137	1381	140
White/Black		138	1391	141
White/Black		139	1401	142
White/Black		140	1411	143
White/Black		141	1421	144
White/Black		142	1431	145
White/Black		143	1441	146
White/Black		144	1451	147
White/Black		145	1461	148
White/Black		146	1471	149
White/Black		147	1481	150
White/Black		148	1491	151
White/Black		149	1501	152
White/Black		150	1511	153
White/Black		151	1521	154
White/Black		152	1531	155
White/Black		153	1541	156
White/Black		154	1551	157
White/Black		155	1561	158
White/Black		156	1571	159
White/Black		157	1581	160
White/Black		158	1591	161
White/Black		159	1601	162
White/Black		160	1611	163
White/Black		161	1621	164
White/Black		162	1631	165
White/Black		163	1641	166
White/Black		164	1651	167
White/Black		165	1661	168
White/Black		166	1671	169
White/Black		167	1681	170
White/Black		168	1691	171
White/Black		169	1701	172
White/Black		170	1711	173
White/Black		171	1721	174
White/Black		172	1731	175
White/Black		173	1741	176
White/Black		174	1751	177
White/Black		175	1761	178
White/Black		176	1771	179
White/Black		177	1781	180
White/Black		178	1791	181
White/Black		179	1801	182
White/Black		180	1811	183
White/Black		181	1821	184
White/Black		182	1831	185
White/Black		183	1841	186
White/Black		184	1851	187
White/Black		185	1861	188
White/Black		186	1871	189
White/Black		187	1881	190
White/Black		188	1891	191
White/Black		189	1901	192
White/Black		190	1911	193
White/Black		191	1921	194
White/Black		192	1931	195
White/Black		193	1941	196
White/Black		194	1951	197
White/Black		195	1961	198
White/Black		196	1971	199
White/Black		197	1981	200
White/Black		198	1991	201
White/Black		199	2001	202
White/Black		200	2011	203
White/Black		201	2021	204
White/Black		202	2031	205
White/Black		203	2041	206
White/Black		204	2051	207
White/Black		205	2061	208
White/Black		206	2071	209
White/Black		207	2081	210
White/Black		208	2091	211
White/Black		209	2101	212
White/Black		210	2111	213
White/Black		211	2121	214
White/Black		212	2131	215
White/Black		213	2141	216
White/Black		214	2151	217
White/Black		215	2161	218
White/Black		216	2171	219
White/Black		217	2181	220
White/Black		218	2191	221
White/Black		219	2201	222
White/Black		220	2211	223
White/Black		221	2221	224
White/Black		222	2231	225
White/Black		223	2241	226
White/Black		224	2251	227
White/Black		225	2261	228
White/Black		226	2271	229
White/Black		227	2281	230
White/Black		228	2291	231
White/Black		229	2301	232
White/Black		230	2311	233
White/Black		231	2321	234
White/Black		232	2331	235
White/Black		233	2341	236
White/Black		234	2351	237
White/Black		235	2361	238
White/Black		236	2371	239
White/Black		237	2381	240
White/Black		238	2391	241
White/Black		239	2401	242
White/Black		240	2411	243
White/Black		241	2421	244
White/Black		242	2431	245
White/Black		243	2441	246
White/Black		244	2451	247
White/Black		245	2461	248
White/Black		246	2471	249
White/Black		247	2481	250
White/Black		248	2491	251
White/Black		249	2501	252
White/Black		250	2511	253
White/Black		251	2521	254
White/Black		252	2531	255
White/Black		253	2541	256
White/Black		254	2551	257
White/Black		255	2561	258
White/Black		256	2571	259
White/Black		257	2581	260
White/Black		258	2591	261
White/Black		259	2601	262
White/Black		260	2611	263
White/Black		261	2621	264
White/Black		262	2631	265
White/Black		263	2641	266
White/Black		264	2651	267
White/Black		265	2661	268
White/Black		266	2671	269
White/Black		267	2681	270
White/Black		268	2691	271
White/Black		269	2701	272
White/Black		270	2711	273
White/Black		271	2721	274
White/Black		272	2731	275
White/Black		273	2741	276
White/Black		274	2751	277
White/Black		275	2761	278
White/Black		276	2771	279
White/Black		277	2781	280
White/Black		278	2791	281
White/Black		279	2801	282
White/Black		280	2811	283
White/Black		281	2821	284
White/Black		282	2831	285
White/Black		283	2841	286
White/Black		284	2851	287
White/Black		285	2861	288
White/Black		286	2871	289
White/Black		287	2881	290
White/Black		288	2891	291
White/Black		289	2901	292
White/Black		290	2911	293
White/Black		291	2921	294
White/Black		292	2931	295
White/Black		293	2941	296
White/Black		294	2951	297
White/Black		295	2961	298
White/Black		296	2971	299
White/Black		297	2981	300
White/Black		298	2991	301
White/Black		299	3001	302
White/Black		300	3011	303
White/Black		301	3021	304
White/Black		302	3031	305
White/Black		303	3041	306
White/Black				



Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3	
Connettore 3	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Numero poli 3	20
Tipo di connessione (3)	Sistema

Dati geometrici	
Lunghezza cavo	3 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	561 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-24-22-20
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454873905
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance706-2300/301-300

↓

Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Bid Text			
706-2300/301-300	09.02.2015	doc 25.50 KB	
706-2300/301-300	19.02.2019	xml 3.15 KB	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Modulo interfaccia

1.1.1.1 Modulo interfaccia



N. art.: 704-2004
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 1 cavo; nel supporto di montaggio



N. art.: 704-2024
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio



N. art.: 704-2044
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio



N. art.: 704-2054
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio



N. art.: 704-5004
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 704-5014
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; senza relè; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 704-5044
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; con funzionamento manuale; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 704-5024
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 704-5034
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti per circuiti stampati; con fusibile uscita; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 704-5054
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto NA; con morsetto sezionatore e fusibile; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 704-5074
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto NA; con morsetto sezionatore e fusibile; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 704-5064
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 2 contatti in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 289-614
Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 20 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²