


Scheda dati | Codice articolo: 709-582

Presca per armadio elettrico; per montaggio a vite e su guida DIN; per spina, tipo F, CEE 7/4 (Schuko); comune in DE, NL, AT; con spia di stato LED; Con doppia connessione Cage Clamp tipo Push-in; giallo segnale


<https://www.wago.com/709-582>



Colore: ■ giallo segnale



Simile all'illustrazione



Misure in mm

Notes

Informazione di sicurezza

L'installazione deve essere eseguita da un elettricista professionista.

Informazione di sicurezza 2

Durante la prova di resistenza d'isolamento, i conduttori attivi devono essere collegati. L'indicatore di stato integrato nella presa dell'armadio elettrico deve essere protetto contro le sovratensioni transitorie. Rispettare la protezione dalla sovratensione nei sistemi a bassa tensione.

Dati tecnici

Funzione prodotto principale

Accessori di montaggio

Numero di passi

3 -times

Tipo montaggio

Guida DIN 35

Informazione di sicurezza

L'installazione deve essere eseguita da un elettricista professionista.

Electrical data

Potenza dissipata P_1 (nota)	Spia di stato LED e resistenza contatto
Potenza dissipata P_1 (max)	1,8 W
Corrente nominale	16 A

Dati di connessione

Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®
Lunghezza spelatura	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 pollici
Conduttore rigido	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
Conduttore flessibile; con boccola isolata	2,5 mm ² / 14 AWG
Conduttore semi-rigido	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG

Dati geometrici

Larghezza	45 mm / 1.772 pollici
Altezza	65 mm / 2.559 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida	59,8 mm / 2.354 pollici
Altezza dal piano	65 mm / 2.559 pollici
Profondità	84,7 mm / 3.335 pollici

Dati dei materiali

Colore	giallo segnale
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0 MJ
Materiale di contatto	Lega di rame
Placcatura di contatto	Sn
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Peso	81,6 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-23-05
eCl@ss 9.0	27-14-23-05
ETIM 8.0	EC001663
ETIM 7.0	EC001663
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	BG
GTIN	4055143718325
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	-	40047680 (IEC 60884-1)

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 709-582 [↓](#)

Documentation

Bid Text

709-582	19.02.2019	xml 4.05 KB	↓
709-582	26.11.2018	docx 16.31 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 709-582 [↓](#)

CAE data

EPLAN Data Portal 709-582 [↓](#)

ZUKEN Portal 709-582 [↓](#)

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Marcatore



N. art.: 793-501/000-012

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 793-501/000-007

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 793-501/000-024

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



N. art.: 793-5501/000-002

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 793-5501/000-017

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



N. art.: 2009-115/000-006

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 2009-115/000-017

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



N. art.: 793-501

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-501/000-005

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



N. art.: 793-5501/000-012

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 793-5501/000-007

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 793-5501/000-024

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 2009-115/000-002

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 2009-115/000-024

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



N. art.: 793-501/000-006

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 793-501/000-023

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 793-5501

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-5501/000-005

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



N. art.: 2009-115/000-012

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 2009-115/000-007

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 2009-115/000-023

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 793-501/000-002

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 793-501/000-017

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



N. art.: 793-5501/000-006

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 793-5501/000-023

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 2009-115

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 2009-115/000-023

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



1.1.1.2 Striscia di marcatura



N. art.: 2009-110

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

Note di installazione

