

Scheda dati | Codice articolo: 711-132

Morsetto per trasformatore; 2 poli; Connessione CAGE CLAMP® per conduttori;
4,00 mm²; grigio

<https://www.wago.com/711-132>



Colore: ■ grigio

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	800 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	8 kV	-
Corrente nominale	-	25 A	-

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	2
Numero totale di potenziali	2
Numero tipi di connessione	1

Connessione 1

Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Lunghezza spelatura	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 pollici
N. poli	2

Dati geometrici

Larghezza	15 mm / 0.591 pollici
Altezza	35 mm / 1.378 pollici
Profondità	23,5 mm / 0.925 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	https://www.wago.com/us/material-specifications href="_blank">Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.218 MJ
Peso	7,5 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-10
eCl@ss 9.0	27-14-11-10
ETIM 8.0	EC000398
ETIM 7.0	EC000398
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918819305
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7194
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2160584.54
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101145
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172
Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 711-132	

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

CAD/CAE-Data



CAD data	
2D/3D Models 711-132	↓

CAE data	
EPLAN Data Portal 711-132	↓
ZUKEN Portal 711-132	↓