

## Scheda dati | Codice articolo: 711-407

Morsetto con fusibile per trasformatore; per fusibile 6,35 x 32 mm; Connessione CAGE CLAMP® per conduttori; larghezza 22,5 mm; 4,00 mm²; arancione



<https://www.wago.com/711-407>



Colore: ■ arancione

Simile all'illustrazione

### Electrical data

| Valutazione per             | IEC/EN 60664-1 |       |    |
|-----------------------------|----------------|-------|----|
| Overvoltage category        | III            | III   | II |
| Pollution degree            | 3              | 2     | 2  |
| Tensione nominale           | -              | 800 V | -  |
| Tensione impulsiva nominale | -              | 8 kV  | -  |
| Corrente nominale           | -              | 10 A  | -  |

### Dati di connessione

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Numero totale di punti di connessione | 1 |
| Numero totale di potenziali           | 1 |
| Numero tipi di connessione            | 1 |

#### Connessione 1

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Tecnica di connessione | CAGE CLAMP®                         |
| Lunghezza spelatura    | 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 pollici |

### Dati geometrici

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Larghezza  | 22,5 mm / 0.886 pollici |
| Altezza    | 57,1 mm / 2.248 pollici |
| Profondità | 23,5 mm / 0.925 pollici |

### Dati dei materiali

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali | <a href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                      | arancione                                                                     |
| Carico d'incendio           | 0.302 MJ                                                                      |
| Peso                        | 13,1 g                                                                        |



| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-10   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-10   |
| ETIM 8.0                | EC000398      |
| ETIM 7.0                | EC000398      |
| PU (SPU)                | 100 pz.       |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4044918684613 |
| Numero tariffa doganale | 85369095000   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



| Certificazione                      | Standard      | Nome del certificato |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| CSA<br>DEKRA Certification B.V.     | C22.2 No. 158 | 1101145              |
| UL<br>UL International Germany GmbH | UL 1059       | E45172               |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                        |  |
|------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance 711-407 |  |

Documentation

| Additional Information |            |                   |  |
|------------------------|------------|-------------------|--|
| Technical Section      | 03.04.2019 | pdf<br>1949.09 KB |  |

CAD/CAE-Data



| CAE data                     |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EPLAN Data Portal<br>711-407 |  |